

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sielcu”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Sielcu, gmina Goszczyn.
2. Termomodernizacja obejmuje:
 - 1) Montaż rusztowania,
 - 2) skucie odpadającej warstwy farby i zagruntowanie podłoża,
 - 3) likwidacja części okien w ilości 2 o wymiarach 130x135 cm, zamurowanie otworów oraz wykonanie tynków wewnętrznych,
 - 4) wymiana stolarki okiennej na okna wykonane z PCV:
 - a) 4 szt. PCV, dwupołówkowe z jedną częścią uchylną 150x145 cm,
 - b) 6 szt. PCV, uchylne 90x75 cm,
 - c) 1 szt. 135x130 cm;
 - 5) wymiana drzwi wejściowych na drzwi pełne z ciepłego aluminium, ocieplone z zamkami, 90cm,
 - 6) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem bezfalcowym o gr. 10 cm,
 - 7) położenie warstwy z kleju – 623 m²,
 - 8) położenie struktury 1,5 gr. firmy SEMPRE nr kol. 2512 – 583 m²,
 - 9) położenie tynku – mozaika – firmy SEMPRE kolor 5900 – 40 m²,
 - 10) wymiana parapetów zewnętrznych na metalowe - 37 szt. – 66 m,
 - 11) gzyms – malowanie i szpachlowanie – 121 m²,
 - 12) demontaż rusztowania i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
 - 13) wykonawca udziela Zamawiającemu **60 miesięcznej gwarancji jakości** na przedmiot zamówienia.
3. W wycenie ofertowej należy uwzględnić wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki.
4. Prace budowlane prowadzone będą na terenie czynnej placówki i muszą być tak zorganizowane, aby nie zagrażały bezpieczeństwu dzieci i nie powodowały zbyt dużych utrudnień.
5. Wykonawca podczas prowadzenia prac budowlanych zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z kierownictwem placówki.
6. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłowym i bezpiecznym wykonaniem zadania.
7. Zaleca się aby przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia oferent dokonał wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, w celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie robót.
8. Oferent we własnym zakresie i samodzielnie uwzględnia w cenie ofertowej elementy niezbędne do wykonania robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy.
9. Zastosowane do wbudowania materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie dostosowania w budownictwie, a także certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające jakość zastosowanych materiałów i wyrobów (jest to warunek odbioru robót).



WÓT
mgr Waldemar